涂料应用指南

			推荐产品	分散性	防沉性	抗流挂	透明性	流平性	防浮色	色相	建议添加量(%)
木器涂料	油性	底漆	CLAYMINTON 70	◎	●	◎	○	○	◎	◎	0.8~2.0
			CLAYMINTON 90	●	●	◎	●	●	●	●	0.8~2.0
			CLAYMINTON 72	●	●	●	◎	◎	●	◎	0.8~2.0
		面漆	CLAYMINTON 72	●	●	●	◎	◎	●	◎	0.5~1.0
			CLAYMINTON 81	●	◎	◎	●	●	◎	◎	0.5~1.0
			CLAYMINTON 90	●	●	◎	●	◎	●	●	0.5~1.0
		光油	CLAYMINTON 81	●	●	◎	●	●	◎	◎	0.5~0.8
			CLAYMINTON 90	●	●	●	●	◎	●	●	0.5~0.8
	水性	底漆	CLAYMINTON LB	●	●	●	●	●	●	◎	0.8~2.0
		面漆	CLAYMINTON LBC	●	●	●	●	●	●	●	0.5~0.8
		光油	CLAYMINTON LB	●	---	●	●	●	---	◎	0.5~0.8
			CLAYMINTON EJ	●	---	◎	●	●	---	◎	0.5~0.8
			推荐产品	分散性	防沉性	抗流挂	耐盐雾性	流平性	防浮色	色相	建议添加量(%)
防腐涂料	油性	底漆	CLAYMINTON 70	◎	●	◎	●	◎	◎	◎	0.8~2.0
			CLAYMINTON 72	●	●	●	●	◎	●	◎	0.8~2.0
		中涂	CLAYMINTON 72	●	●	●	●	◎	●	◎	0.5~1.0
			CLAYMINTON 82	●	●	●	◎	◎	●	◎	0.5~1.0
		面漆	CLAYMINTON 72	●	●	●	●	◎	●	◎	0.5~0.8
			CLAYMINTON 90	●	●	●	●	◎	●	●	0.5~0.8
		光油	CLAYMINTON 81	●	---	◎	●	●	---	◎	0.5~0.8
	水性	底漆	CLAYMINTON LB	◎	●	◎	●	●	◎	◎	0.8~2.0
		中涂	CLAYMINTON LB	●	●	●	●	●	●	◎	0.5~1.0
		面漆	CLAYMINTON LB	●	●	●	●	●	●	◎	0.5~0.8
			CLAYMINTON LBC	●	●	●	●	●	●	●	0.5~0.8
		光油	CLAYMINTON LBC	●	---	●	●	●	---	●	0.5~0.8
			CLAYMINTON EJ	●	---	◎	●	●	---	◎	0.5~0.8
			推荐产品	分散性	粘度	屈服值	印刷清晰度	抗飞墨	色相		建议添加量(%)
油墨	油性		CLAYMINTON 54	◎	●	●	●	●	◎		0.5~2.0
			CLAYMINTON 90	●	◎	●	●	●	●		0.5~2.0
	水性		CLAYMINTON LB	●	◎	●	●	●	◎		0.5~2.0
			CLAYMINTON LBC	●	●	●	●	●	●		0.5~2.0
			CLAYMINTON EJ	●	◎	◎	●	●	◎		0.5~2.0
	光固化		CLAYMINTON 72	●	●	●	●	●	●		0.5~2.0
			CLAYMINTON 81	●	◎	●	●	●	●		0.5~2.0
			推荐产品	增稠性	锤纹性	抗流挂	流平性	消光性	防缩孔		建议添加量(%)
粉末涂料			CLAYMINTON 70	◎	◎	◎	●	●	●		0.5~2%
			CLAYMINTON 54	●	●	●	◎	●	●		0.5~2%
			推荐产品	分散性	防沉性	流平性	施工性				建议添加量(%)
地坪	油性		CLAYMINTON 70	◎	●	●	●				0.5~2%
			CLAYMINTON 72	●	●	●	●				0.5~2%
	水性		CLAYMINTON LB	●	●	◎	●				0.5~2%
			CLAYMINTON EJ	●	●	●	●				0.5~2%
			推荐产品	分散性	防沉性	防分水	防浮色	泵送性	施工性	色相	建议添加量(%)
建筑涂料	乳胶漆		CLAYMINTON RT	◎	◎	◎	◎	●	●	●	0.2~0.6
			CLAYMINTON RF	◎	◎	◎	●	●	●	●	0.2~0.6
			CLAYMINTON NB	●	●	●	●	●	●	◎	0.2~0.6
			CLAYMINTON NBC	●	●	●	●	●	●	●	0.2~0.6
	真石漆		CLAYMINTON ZK	◎	○	○	○	●	●	○	0.1~0.5
			CLAYMINTON ZW	◎	◎	◎	◎	●	●	◎	0.1~0.5
	质感涂料		CLAYMINTON ZW	◎	◎	◎	◎	●	●	◎	0.2~0.5
			CLAYMINTON ZL	◎	●	●	●	●	●	◎	0.2~0.5
	艺术涂料		CLAYMINTON ZW	◎	◎	◎	◎	●	●	◎	0.2~0.5
			CLAYMINTON ZL	◎	●	●	●	●	●	◎	0.2~0.5
	多彩涂料		CLAYMINTON NB	●	●	●	●	●	●	◎	0.3~0.8